



GEDARTHIL[®]

soluções para o agro

PRODUTOS QUE CARREGAM RESULTADO

Aves



Suíños



Perus



Pecuária Leiteira



Injeção Plástica



GEDARTHIL[®]

soluções para o agro

Somos uma indústria que produz artefatos de injeção plástica voltados para avicultura, suinocultura e pecuária leiteira. São produtos 100% nacionais e perfeitamente adequados às necessidades do produtor brasileiro.

No mercado a mais de 21 anos oferecemos soluções customizadas em equipamentos e serviços inovadores. Nosso objetivo é garantir a permanência dos produtos na atividade do agronegócio, aumentando sua renda, produtividade e conforto, tanto para os animais como para os avicultores na hora do manejo de seus aviários.

Investimos em Tecnologia para oferecer Inovação, produzindo com criatividade e agilidade. É assim que a Gedarthil entrega soluções mais eficientes para o seu negócio e resultados para você.

PRODUTOS PARA O AGRO

ÍNDICE GERAL

Pág. 02  APRESENTAÇÃO / SOBRE NÓS

Pág. 03  ÍNDICE GERAL

Pág. 04  COMEDOURO AUTOMÁTICO

Pág. 05 à 08  ACESSÓRIOS P/ COMEDOUROS

Pág. 09  COMEDOUROS INFANTIL

Pág. 10  COMEDOUROS ADULTO

Pág. 11 e 12  BEBEDOUROS

Pág. 13 à 16  AMBIÊNCIA

Pág. 17  ARCOS DESINFECÇÃO

Pág. 18  BICOS DE NEBULIZAÇÃO

Pág. 19  FILTROS

Pág. 20 e 21  ROLDANAS

Pág. 22 e 23  ACESSÓRIOS

Pág. 24 e 25  SAÍDA PARA SILO

Pág. 26  SILO GRANJEIRO

Pág. 27  BEBEDOUROS PARA SUÍNOS

Pág. 28  PISOS PARA SUÍNOS

Pág. 29  COMEDOURO SUÍNO INFANTIL

Pág. 30  PRODUTOS SUÍNOS - TIGSA

Pág. 31  DOSIFICADORES

Pág. 32  PRATOS DE TRANSIÇÃO

Pág. 33  PARIDEIRA

Pág. 34  COMEDOUROS DE PERU

Pág. 35  BEBEDOUROS PARA PERU

Pág. 36  ACESSÓRIOS

Com o propósito de atender o mercado rural, desenvolvemos soluções para aumentar a eficiência na sua produção e melhorar seus resultados.

GEDARTHIL[®]

soluções para o agro

 49 3366 3043


 www.gedarthil.ind.br



Aves




Suínos




Perus



Pecuária Leiteira



Injeção Plástica



 **PARCERIA 100% BRASILEIRA AO SEU LADO**



COMEDOURO AUTOMÁTICO COLETIVO

Ref. 00883

- ✓ Regulagem Coletivo e Manual
- ✓ Borda Anti-desperdício
- ✓ Fácil Montagem
- ✓ Flexibilidade
- ✓ Compacto




Características:

- ✓ Indicado para frangos de corte;
- ✓ Fácil acesso das aves desde a fase inicial;
- ✓ Comporta até 46 aves por prato (rotativo);
- ✓ Prato permite giro de 90° para realizar limpeza;
- ✓ Regulagem prática e precisa para dosagem de ração;
- ✓ Prato com borda baixa, facilitando o acesso das aves desde o início;
- ✓ Regulagem do nível de ração no prato com opção Manual e coletiva - flex;
- ✓ Fechamento individual da descida de ração para os pratos não utilizados;
- ✓ Desenho moderno com parte superior do prato injetado com anel anti desperdício;
- ✓ Foguete quadrado com guias deslizantes, facilitando a movimentação do regulador de ração;
- ✓ Acessório: Catraca específica com batente final de curso, evitando a descalibragem da linha (Opcional);
- ✓ A catraca possui posições definidas de acordo com a conversão alimentar de cada etapa do crescimento da ave;
- ✓ Fase inicial a abertura entre borda superior do prato e cone de 47mm, minimizando aves ficarem dentro do prato (ração mais limpa);

CATRACA COMEDOURO COLETIVO

Ref. 02886




COMEDOURO AUTOMÁTICO

14 ALETAS - Ref. 00017

5 ALETAS - Ref. 02723

- ✓ Equipamento que permite facilidade no manejo;
- ✓ Atende do primeiro ao último dia de criação;
- ✓ Conjunto com encaixe rápido para tubo 44,45mm;
- ✓ Palheta com fechamento de escoamento da ração;
- ✓ Prato Basculante par facilitar a higienização;



**14
ALETAS**



**5
ALETAS**




**ATENDE TAMBÉM
CRIADORES DE
PERUZINHOS**



PRATO COMANDO COMPLETO FINAL DE LINHA

Ref. 00867

- ✓ Projetado para qualquer tipo de ração;
- ✓ Sua utilização é no Cj tração no final da linha;
- ✓ É compatível com comedouro GEDARTHIL
- ✓ Sistema de acionamento por micro-interruptor com alta sensibilidade.



PRATO COMANDO AUTOMÁTICO INTERMEDIÁRIO

Ref. 00226

- ✓ Projetado para qualquer tipo de ração;
- ✓ Sua utilização é na linha do comedouro;
- ✓ Proporciona segurança e facilidade na instalação;
- ✓ É compatível com comedouro GEDARTHIL
- ✓ Sistema de acionamento por micro-interruptor com alta sensibilidade.



PRATO COMANDO AVULSO COMEDOURO AUTOMÁTICO

Ref. 01638

- ✓ Compatível com o prato de comando final de linha e intermediário;

Micro 10A alavanca plana

Ref. 01612



PRATO COMANDO AUTOMÁTICO GALVANIZADO

Ref. 00237

- ✓ Projetado para qualquer tipo de ração;
- ✓ Permite a regulagem de ração;
- ✓ Troca fácil de posição na linha;
- ✓ Proporciona segurança e facilidade na instalação;
- ✓ É compatível com comedouro GEDARTHIL
- ✓ Sistema de acionamento por micro-interruptor com alta sensibilidade.



Helicoide

Confeccionado em Aço Belgo 1055
Limite Resistência 120 a 140 Kgf/mm²

Para helicoide 35,5 e 40,5:
Espessura (mm) 4,5 mm
Largura (mm) 7,5 mm
Para helicoide 61, 66 e 86:
Espessura (mm) 4,5 mm
Largura (mm) 11,5 mm



HELICOIDE 35,5MM TUBO 44,5MM E 50MM

Ref. 02550

- ✓ Diâmetro Helicoide (Ø)
- ✓ Externo 35,5 mm
- ✓ Interno 19,5 mm
- ✓ Passo 48 mm



HELICOIDE 40,5MM TUBO 55MM

Ref. 02548

- ✓ Diâmetro Helicoide (Ø)
- ✓ Externo 40,5 mm
- ✓ Interno 23,5 mm
- ✓ Passo 48 mm



HELICOIDE 45MM TUBO 60MM

Ref. 03971

- ✓ Diâmetro Helicoide (Ø)
- ✓ Externo 45 mm
- ✓ Interno 30 mm
- ✓ Passo 48 mm



HELICOIDE 61MM TUBO 75

Ref. 02613

- ✓ Diâmetro Helicoide (Ø)
- ✓ Externo 61 mm
- ✓ Interno 38 mm
- ✓ Passo 48 mm



HELICOIDE 66MM TUBO 89MM

Ref. 02614

- ✓ Diâmetro Helicoide (Ø)
- ✓ Externo 66 mm
- ✓ Interno 43 mm
- ✓ Passo 48 mm



HELICOIDE 86MM TUBO 100MM

Ref. 00026

- ✓ Diâmetro Helicoide (Ø)
- ✓ Externo 86 mm
- ✓ Interno 63 mm
- ✓ Passo 56 mm

Caixa moega

CAIXA MOEGA RAÇÃO

Ref. 00956



- ✓ Fácil instalação
- ✓ Tampa de fácil remoção
- ✓ Fácil remoção da base por meio de fecho de pressão
- ✓ Suspenso por cabo de aço (não incluso)
- ✓ Capacidade de armazenagem 40 litros;
- ✓ Caixa plástica Roto moldada;
- ✓ Base metálica em chapa galvanizada;
- ✓ Opção com ponteira de 50, 55, 75 simples ou dupla

CONJ. MICRO SENSOR GALVANIZADO

Ref. 01221

- ✓ Fabricado em chapa galvanizada;
- ✓ Micro sensor interno de 10A;
- ✓ Cabo canector de 10A com plugue 2 pinos;
- ✓ Aplicação: Sensor caixa de moega.



Cj tração

CJ TRAÇÃO MOTOREDUTOR

SEM MOTOR

- 44,5mm - Ref: 03605
- 50 mm - Ref: 03973
- 55 mm - Ref: 01218
- 60 mm - Ref: 03975
- 75 mm - Ref: 01219
- 89 mm - Ref: 03974
- 100 mm - Ref: 00431



Descarga de ração

ENTRADA DE RAÇÃO
(PONTEIRA)
NOS TAMANHOS
44,5/50/55/60/75/89/100 MM



Sensor de segurança na tampa

- ✓ Mais resistente;
- ✓ Maior vida útil;
- ✓ Fácil Montagem.

- ✓ Conjunto de tração para transporte de ração aplicado na linha primaria e nas linhas do comedouro;
- ✓ Fabricado em chapa galvanizada;
- ✓ Redutor B14 de 1x5,70;
- ✓ Opção para rede monofásico e trifásico;
- ✓ Suspenso em cabo de aço (não incluso);
- ✓ tubo descarga de ração para tubo de 100mm para
- ✓ tamanhos 50/55/60/75/89/100;
- ✓ Prato de comando incluso no tamanho de 44,5 e sensor na tampa evitando que a ração transborde;
- ✓ Disponível opção com descarga de ração de 75mm e/ou sem redutor (apenas caixa).

Caixa moega intermediário

CJ TRAÇÃO POLIA/CORREIA

MONOFÁSICO	TRIFÁSICO	SEM MOTOR
44.5mm - Ref: 00028	44.5mm - Ref: 01114	44.5mm - Ref: 01552
50 mm - Ref: 00799	50 mm - Ref: 01395	50 mm - Ref: 00466
55 mm - Ref: 00581	55 mm - Ref: 01113	55 mm - Ref: 01216
60 mm - Ref: 03984	60 mm - Ref: 03983	60 mm - Ref: 03976
75 mm - Ref: 00579	75 mm - Ref: 01135	75 mm - Ref: 01217
89 mm - Ref: 01686	89 mm - Ref: 03440	89 mm - Ref: 02551
100 mm - Ref: 00580	100 mm - Ref: 01250	100 mm - Ref: 00549



- ✓ Conjunto de tração para transporte de ração aplicado na linha primária e nas linhas do comedouro;
- ✓ Fabricado em chapa galvanizada;
- ✓ Protetor de polia de fácil remoção para manutenção;
- ✓ Suspenso em cabo de aço (não incluso);
- ✓ Sistema de esticador de correia;
- ✓ Tubo descarga de ração para tubo de 100mm para; tamanhos 50/55/75/60/89/100;
- ✓ Prato de comando incluso no tamanho de 44,5 e sensor na tampa evitando que a ração transborde;
- ✓ Disponível opção com descarga de ração de 75mm

CAIXA MOEGA INTERMEDIÁRIO MOTOREDUTOR

SEM MOTOR	
55 mm - Ref: 00054	89 mm - Ref: 00084
60 mm - Ref: 00089	100 mm - Ref: 01579
75 mm - Ref: 01783	



CAIXA MOEGA INTERMEDIÁRIO POLIA/CORREIA

MONOFÁSICO	TRIFÁSICO	SEM MOTOR
50 mm - Ref: 01368	50 mm - Ref: 01481	50 mm - Ref: 01594
55 mm - Ref: 01073	55 mm - Ref: 01482	55 mm - Ref: 01726
60 mm - Ref: 03985	60 mm - Ref: 03986	60 mm - Ref: 03987
75 mm - Ref: 01151	75 mm - Ref: 01483	75 mm - Ref: 01363
89 mm - Ref: 03888	89 mm - Ref: 03710	89 mm - Ref: 03334
100 mm - Ref: 01150	100 mm - Ref: 01484	100 mm - Ref: 01581



- ✓ Caixa de moega intermediaria para transporte de ração aplicado principalmente em linha de alimentação para suínos;
- ✓ Possibilita opção de giro em angulo de 90 graus;
- ✓ Fabricado em chapa galvanizada;
- ✓ Tampa lateral para inspeção e manutenção;
- ✓ Sensor palheta interno para controle do motor
- ✓ Suspenso em cabo de aço (não incluso);

Motor p/ Cj tração

MOTOR P/ CJ TRAÇÃO 1.0 CV 4P

REDUTOR
110-127/220-254v 60hz monofásico - Ref. 03338
220/380v 60hz trifásico - Ref. 03301



MOTOR P/ CJ TRAÇÃO 1.0 CV 4P

POLIA/CORREIA
110-127/220-254v 60hz monofásico - Ref. 01615
220/380v 60hz trifásico - Ref. 01538




SENSOR PALHETA CAIXA MOEGA

Com micro sensor interno - Ref. 03671
Sem micro sensor - Ref. 03613



- ✓ Injetado em ABS;
- ✓ Micro sensor interno de 10A totalmente lacrado, evitando a entrada de poeira;
- ✓ Parafuso M 5 x 30 e porca travante
- ✓ Disponível com ou sem sensor e parafusos.





TUBOS P/ COMEDOURO AUTOMÁTICO Ø 44,5MM

Espaçamentos de pratos disponíveis tubo 6 metros:

15 pratos por tubo - Ref: 03861

12 pratos por tubo - Ref: 03771

08 pratos por tubo - Ref: 00564

Consulte-nos para demais espaçamentos

Espaçamentos de pratos disponíveis tubo de 3 metros:


08 pratos por tubo - Ref: 01621

06 pratos por tubo - Ref: 03503

04 pratos por tubo - Ref: 00824

Consulte-nos para demais espaçamentos

- Tubo zincado com parede de 0,95mm. Consulte-nos para opção com parede de 1,25mm;
- Opção de 3 mt com 0 - 08 furos com ou sem bolsa;
- Opção de 6 mt com 0 - 16 furos com ou sem bolsa;
- Aplicação: Linha de comedouro de frango de corte.



TUBOS E CURVAS PVC

Disponíveis nos diâmetros de:

TUBOS

101.6 mm - Ref: 00695

89.5 mm - Ref: 02856

75.5 mm - Ref: 00690

60 mm - Ref: 03754

55 mm - Ref: 00698

Fabricado em PVC;

Parede de 3.3 mm;

Tubo com 3 mt, consulte-nos para opção de 6 mt;

Curvas com 1,5 mt e 45° de inclinação, pode ser cortado para diminuir o ângulo;

Aplicado nas linhas de alimentação de aviários e linha de distribuição de ração em pocilga;

CURVAS

101.6 mm - Ref: 00696

89.5 mm - Ref: 02855

75.5 mm - Ref: 00691

60 mm - Ref: 03849

55 mm - Ref: 00697



LUA EMENDA PVC

101.6 mm - Ref: 00438

89.5 mm - Ref: 02857

75.5 mm - Ref: 00294

55 mm - Ref: 00124





ABRACADEIRA ALGEMA AUTO TRAVANTE

Ref. 02916

- Fabricado em chapa galvanizada;
- Abraçadeira para tubo 44,5 mm da linha do comedouro;
- Acompanha 2 parafusos 1/4 x 3 e 2 porcas 1/4 travante.

09




COMEDOUROS INFANTIL

COMEDOURO TUBULAR INFANTIL 05 KG

Vermelho - Ref. 00524

Verde Prato Vermelho - Ref. 00418

- ✓ Capacidade de 05 Kg de carga;
- ✓ Prato liso com borda anti-desperdício
- ✓ Cúpula central com 40º de inclinação para facilitar a drenagem da ração;
- ✓ Facilidade na higienização.



"BORDA ANTI-DESPERDÍCIO"

- ✓ Pino injetado em Nylon proporcionando maior resistência;
- ✓ Gancho tipo 'R' em aço mola galv. que facilita e agiliza a montagem;
- ✓ Facilidade na higienização;
- ✓ Pode ser suspenso na tela do aviário.

COMEDOURO TUBULAR INFANTIL 05 KG C/ HASTE

Vermelho - Ref. 02734

Verde - Ref. 01242

- ✓ Haste galvanizado com gancho para suspensão em corda ou arame;
- ✓ Montagem da haste com prato feito por porca travante;
- ✓ Capacidade de 05 Kg de carga;
- ✓ Tubo Cônico confeccionado em Polipropileno;
- ✓ Prato liso com borda anti-desperdício;
- ✓ Cúpula central com 40º de inclinação para facilitar a drenagem da ração.



"BORDA ANTI-DESPERDÍCIO"

PRATO COMEDOURO INFANTIL 05 KG

Ref. 00713

- ✓ Prato liso com borda anti-desperdício;
- ✓ Confeccionado em Polietileno de alta densidade;
- ✓ Furo central de 8 mm



"BORDA ANTI-DESPERDÍCIO"

DERIVADOR RAÇÃO OPTIMUSFLEX COMEDOURO AUTOMÁTICO

Vermelho - Ref. 03461

Verde - Ref. 03455

- ✓ Aplicação: Linha do comedouro automatico para descida de ração no comed. infantil de 05 kg;
- ✓ Injetado em Polipropileno;
- ✓ Palheta para fechamento individual

DERIVADOR RAÇÃO COMEDOURO AUTOMÁTICO

Vermelho - Ref. 00736

Verde - Ref. 03051


- ✓ Aplicação: Linha do comedouro automatico para descida de ração no comed. infantil de 05 kg;
- ✓ Injetado em Polipropileno;
- ✓ Palheta para fechamento individual



COMEDOURO TUBULAR INFANTIL 04KG

Ref. 00706

Regulagem de altura



"BORDA ANTI-DESPERDÍCIO"

- ✓ Injetado em Polipropileno;
- ✓ Prato com borda anti-desperdício;
- ✓ Capacidade de 04 Kg de carga;
- ✓ Haste galvanizado com regulagem de altura e gancho que permite a suspensão em corda ou arame;
- ✓ Montagem da haste com prato feito por porca travante



COMEDOUROS ADULTO

COMEDOIRO TUBULAR METAL C/ PRATO

15 kg - Ref. 00592

20 kg - Ref. 00593

23 kg - Ref. 00594

- ✓ Prato liso com borda anti-desperdício fabricado em Polietileno;
- ✓ Tubo (corpo) em chapa galvanizada;
- ✓ Com regulagem de ração;
- ✓ Haste galvanizada com regulagem de altura e gancho que permite a suspensão em corda ou arame;
- ✓ Montagem da haste com prato feito com porca travante.

"BORDA
ANTI-DESPERDÍCIO"



PRATO COMEDOIRO ADULTO

Ref. 03494

- ✓ Capacidade de 23 Kg de carga;
- ✓ Com borda anti-desperdício;
- ✓ Cúpula central com 40° de inclinação para facilitar a drenagem da ração.

"BORDA
ANTI-DESPERDÍCIO"



REGULADOR DE PRESSÃO EQFRAN 2 SAÍDAS COM FLUSHING

Cano Quadrado
Ref. 00039


Cano Redondo
Ref. 00039

FINAL DE LINHA EQFRAN C/ FLUSHING

Cano Quadrado
Ref. 00042

Cano Redondo
Ref. 00042

- ✓ O regulador de pressão e final de linha é indicado para avicultura;
- ✓ Sua principal função é reduzir e adequar a pressão da água de forma que haja apenas uma gota de água no bico do nipple;
- ✓ Possui uma coluna de nível que funciona como respiro e também indica o nível da água;
- ✓ O final de linha possui opção de usar o tampão de fechamento ou uma mangueira 3/4 direcionado para o exterior do aviário (processo de flushing do sistema);
- ✓ O regulador de pressão pode ser instalado tanto no final da linha como intermediário;
- ✓ Melhor resultado e uniformidade de pressão;
- ✓ Vazão constante nos bicos (nipples) ao longo da linha;
- ✓ Maior facilidade e versatilidade de uso;
- ✓ Acompanha acessórios para montagem.



TUBO ZINCADO 1 "NIPPLE

Ref. 01072 3mm
Ref. 00266 6mm



ABRAÇADEIRA CANO QUADRADO

Ref. 00257 Amarela



LUVA PVC BRANCA UNIÃO CANO NIPPLE

Ref. 00972



LUVA PVC BRANCA UNIÃO CANO NIPPLE COM ABRAÇADEIRA METALICA

Ref. 00969



TAÇA PARA NIPLE TUBO REDONDO

Ref. 02661



BICO NIPPLE AVULSO MEDIA E ALTA VAZÃO

Ref. 01886 - MEDIA
Ref. 00879 - ALTA



CONEXÃO TUBO REDONDO 27 MM NIPPLE

Ref. 03476



PEÇA DE TRANSIÇÃO (AVULSO)

Ref. 00253 Quadrado
Ref. 03477 Redondo



TAÇA APARADORA/TAÇA PARA NIPLE CANO QUADRADO

Ref. 00888



BEBEDOUROS


Pendular

BEBEDOIRO PENDULAR PARA FRANGO

Ref. 00678

Características:

- ✓ Pode ser usado desde os primeiros dias até a fase adulta;
- ✓ Válvula Gatilho ou Válvula de precisão com torneira e filtro de água;
- ✓ Recomendável 01 bebedouro para cada 80 frangos.



VALVULA BEBEDOURO GATILHO

Ref. 00508

CÚPULA BEBEDOURO FRANGO

Ref. 00676



BEDOURO INFANTIL PINTEIRA

Ref. 00800

Componentes:


- ✓ Capacidade 04 litros;
- ✓ Comporta 22 aves se alimentando simultaneamente.
- ✓ Prato com anel fixo monobloco;
- ✓ Silo injetado em plástico facilitando e higienizando

Medidas: Diâmetro 270mm x 220mm(A)



"BORDA ANTI-DESPERDÍCIO"

Furo Ø 8mm drenagem da água



BEBEDOIRO T-20 COM BOIA CILINDRICA E ACESSORIOS

Ref. 0324

Características:

- ✓ BEBEDOR AUTOMÁTICO 1ª SEMANA O T-20 é o melhor mini bebedouro inicial, feito com os melhores materiais plásticos e com 12 níveis de regulagem.





SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

Ref. Disponível sob medida - Consulte-nos



RESFRIA




UMIDIFICA



RENOVA



ECO



CONJUNTO MOTOBOMBA

Sistema evaporativo garante uma distribuição uniforme de água com baixo consumo de energia, além de várias vantagens:

- ✓ Sensor contra funcionamento a seco;
- ✓ Auto-drenante;
- ✓ Filtro na entrada;
- ✓ Isolamento elétrico;
- ✓ Selo mecânico



ECOLÓGICO

A estrutura dos componentes é fabricada em PVC e em ABS de alta densidade, proporcionando nível de alta qualidade e eficiência do conjunto. Acessórios com encaixes perfeitos e robustos garantem a vida útil do sistema por muitos anos.

Disponível para rede elétrica Monofásico e trifásico;

Tampão lateral para o tubo de 250 mm que facilita a limpeza;

Face superior toda fechada com tampa de inspeção, evitando entrada de poeira e facilitando a limpeza;



VENTILADOR 38" SEM MOTOR

Ref. 01795

Características:

- ✓ Vazão 300m³/min;
- ✓ Hélices injetadas em Nylon composta com 30% fibra de vidro;
- ✓ Grades de proteção frontal e traseira com pintura epóxi;
- ✓ Aro e suporte do motor em chapa galvanizada;




VENTILADOR 38" GRADE PRETA SEM MOTOR

Ref. 03569

Características:

- ✓ Grade com pintura E-coat;
- ✓ Grade com montagem rápida;
- ✓ Vazão 280m³/min;
- ✓ Motor elétrico 1/2CV trifásico ou monofásico;
- ✓ Vendido sem motor (opcional);



MOTOR PARA VENTILADOR

Trifásico

Monofásico

Ref. 01539

Ref. 01653

Características:

- ✓ MOTOR 1/2 CV WEG TRIF 6P 220/380V 60HZ IP54;
- ✓ MOTOR 1/2 CV WEG MONOF 6P 110-127/220-254V 60HZ IP54

Trifásico

Monofásico

Ref. 03561

Ref. 03952

Características:

- ✓ MOTOR 1/2 CV TRIF 6P 220/380V 50-60HZ IP44
- ✓ MOTOR 1/2 CV MONOF 6P 110-127/220-254V 50HZ IP44

HÉLICE E MIOLO ESTREITA PARA VENTILADOR

Ref. 01809



HÉLICE E MIOLO LARGA PARA VENTILADOR

Ref. 00842



MIOLO PARA VENTILADOR

Ref. 00871



HÉLICE LARGA PARA VENTILADOR

Ref. 00904



Montagem Ventilador

Paraf a/a sext. 6.3x19 mm zb



Montagem Hélice

Paraf sext. zb 1/4 x 3/4"



Arruela zb 1/4x2.0x25mm



Fixação da hélice

Paraf sext. zb 5/16 x 1/2"



Fixação do motor





FILTRO DE LUZ - LIGHT TRAP

Ref. 03884

Objetivos do sistema

- ✓ Produzir as condições ambientais ideal para o desenvolvimento dos animais que ocupam o galpão;
- ✓ Maximizar resultados produtivos;
- ✓ Pode ser instalado individualmente em cada exaustor ou em forma de parede bloqueando a claridade de todos os exaustores;
- ✓ Controle de luminosidade com eliminação de 99,0% de luz.



FILTRO DE LUZ EQFRAN (LIGHT TRAP)

Desenvolvido para impedir a entrada de luz através dos exaustores,

Bloqueio total da claridade.

Fixação na parede ou no próprio exaustor com fecho rápido.



Características:



- ✓ Estilo Butterfly;
- ✓ Hélice com 6 pás;
- ✓ Baixo ruído;
- ✓ Alto volume de ar;
- ✓ Polia em liga de alumínio-magnésio;
- ✓ Carcaça em chapa galvanizada;

MODELO	RPM	VOLUME AR (M ³ /H)	PRESSÃO TOTAL (PA)	BARULHO (DECIBEL)	POTÊNCIA DO MOTOR (CV)	MEDIDAS A - B - H - L
50"	447	39300	0	< 70	1,5	1380X1380X1600X1400
55"	422	48100	0	< 72	2	1580X1380X1600X1405



Exaustor

Ref. 00012 - 50" TRIFÁSICO
Ref. 00059 - 55" TRIFÁSICO



ARCOS DESINFECÇÃO

DOSADOR AMÔNIA COPO PRETO

Ref. 00109

Características:

- ✓ Capacidade 1 litro;
- ✓ Para tubo 25mm;
- ✓ Com registro;
- ✓ Vendido por unidade.




DOSADOR AMÔNIA COPO TRANSPARENTE

Ref. 02836

Características:

- ✓ Capacidade 1 litro;
- ✓ Para tubo 25mm;
- ✓ Com registro;
- ✓ Vendido por unidade.



Sistemas arco de desinfecção

Tamanho Padrão
Altura interna 5,50 m
Largura 4 m (interno)

Produzidos nos tamanhos
sob medida conforme
necessidade.




Diâmetro do furo para
rosquear o bico deve ser
Rosca Cônica 1/4" NPT.

BICO MÉDIA VAZÃO

Ref. 00422

Características:

- ✓ Vazão: 3.6 Litros p/ minuto




BICO ALTA VAZÃO

Ref. 00577

Características:

- ✓ Vazão: 5.2 Litros p/ minuto




BICO ALTA VAZÃO

Ref. 00896

Características:

- ✓ Vazão: 5.2 Litros p/ minuto



BICOS DE NEBULIZAÇÃO

NEBULIZADOR MÉDIA PRESSÃO

- ✓ Equipamento utilizado para realizar a baixa de temperatura do ambiente, através do processo evaporativo – a troca térmica ocorrerá com maior eficiência quando a umidade relativa for baixa.
- ✓ Modelo: média pressão (5,5 l/h)
- ✓ Aplicação: Aves, Suínos e Pecuária Leiteira

Características:

- ✓ Vazão por bico de 5,5 litros/h
- ✓ Pressão de trabalho ideal de 60 PSI (4 bar)
- ✓ Pressão de trabalho máxima de 70 PSI (5 bar);
- ✓ Com sistema redutor de gotas;
- ✓ Tubulação em PVC marrom 20mm;
- ✓ Conjunto modular com materiais plásticos resistentes.

BICO NEBULIZAÇÃO 5.5 L/H

Ref. 00404



BICO NEBULIZAÇÃO 5.5 L/H C/ TEE ROSCÁVEL

Ref. 01793



SUPORTE BICO NEBULIZAÇÃO ALTA PRESSÃO

Ref. 00315

- ✓ Sem bico



BICO NEBULIZAÇÃO ALTA PRESSÃO

Ref. 01097

- ✓ 3.0 L/K;
- ✓ Com bico

Completo



VALVULA ANTI-GOTEJO MACHO/FEMEA

Ref. 00414



CONECTOR ROSCA MACHO 3/8 FÊMEA ENGATE

Ref. 00413



COOLNET 1 SAÍDA 5.5 L/H

Ref. 00416



TEE C/ ROSCA

Ref. 01791



BICO CERÂMICO NEBULIZAÇÃO

Preto 450 LBF - Ref. 00768
Verde 100 LBF - Ref. 03485



ANEL ORING 2109 BICO ALTA PRESSÃO

Ref. 00319



FILTROS

FILTRO SANGEL 9.3/4 X 3/4"

Ref. 00776

Características:

- ✓ Utilizados em saídas de caixas d'água, tanques e reservatórios de líquidos;
- ✓ Rosca externa 32mm;
- ✓ Linha de bebedouro Nipple;
- ✓ Vendido por unidade.



ELEMENTO INOX 9.3/4"

Ref. 00780

Características:

- ✓ Inoxidável 150 Micras
- ✓ Vendido por unidade.



FILTRO CAIXA D'ÁGUA 70 MICRA

Ref. 01222

Características:

- ✓ Utilizados em saídas de caixas d'água, tanques e reservatórios de líquidos;
- ✓ Rosca externa 32mm;
- ✓ Linha de bebedouro Nipple;
- ✓ Vendido por unidade.



FILTRO KOBRA 60 MICRAS

Ref. 00135

Funcionalidade:

- ✓ Os filtro para saída reservatórios kobra podem ser empregados em caixas d'água, tanques e reservatórios de líquidos;
- ✓ O líquido deixa o reservatório já filtrado, evitando que partículas indesejáveis entrem em contato com os equipamentos que receberão o fluido;
- ✓ Vendido por unidade.



FILTRO AV10 NIPPLE PRESSÃO 50 MICRAS ROSCA INT. 1.1/2"

Ref. 01650



FILTRO AV37 NEB. PRESSÃO/SUCÇÃO 50 MICRAS R.I. 1.1/2"

Ref. 01651



FILTRO DOSADOR AV25 CLORO PRECISÃO ROSCA INTERNA 1.1/2"

Ref. 01652



FILTRO MODULAR 100 DISCO 130 MICRONS

ROSCA EXT. 1" - Ref. 01739

ROSCA EXT. 3/4" - Ref. 01721



FILTRO CAIXA D'ÁGUA 1.1/2"

Ref. 01576

Características:

- ✓ Confeccionado em pvc rígido;
- ✓ Malha inox para filtragem 80 micros;
- ✓ Os filtros para saída de reservatórios podem ser empregados em caixas d'água e reservatórios de líquidos;
- ✓ O líquido deixa o reservatório já filtrado, evitando que partículas indesejáveis entrem em contato com os equipamentos que receberão o fluido;
- ✓ Vendido por unidade.



FILTRO CAIXA D'ÁGUA 3/4"

Ref. 01200



FILTRO CAIXA D'ÁGUA 1"

Ref. 01574



ROLDANAS

ROLDANA 22MM NYLON

Ref. 00071

Características:

- ✓ Indicado para nipple e cortinados;
- ✓ Capacidade aprox. de 12 kg por und.



ROLDANA 22MM POLIETILENO

Ref. 00070

Características:

- ✓ Indicado para nipple e cortinados;
- ✓ Capacidade aprox. de 12 kg por und.



ROLDANA 54MM C/ PARAFUSO

Ref. 00306

Características:

- ✓ Estrutura em chapa;
- ✓ Parafuso 5,5mm para fixação;
- ✓ Vendido por unidade.



ROLDANA 40MM NYLON

Ref. 00003

Características:

- ✓ Indicado para levantamento de comedouros, bebedouros, cortinas e outros;
- ✓ Capacidade aproximada 40 kg;
- ✓ Confeccionado em polietileno de alta densidade;
- ✓ Vendido por unidade.



ROLDANA ENGRENAGEM

Ref. 03734

Características:

- ✓ Aplicado em sistema de sustentação e movimentação por correntes;
- ✓ Roldana injetado em Nylon;
- ✓ Carga máxima de fadiga 80 N;
- ✓ Dimensão externa da engrenagem: 70mm.



ROLDANA 80MM NYLON GIRATÓRIA

Ref. 00065

Características:

- ✓ Indicado para levantamento de comedouros sustentação da linha principal;
- ✓ Capacidade aprox. 300 kg por und.



ROLDANA 54MM NYLON

Ref. 00049

Características:

- ✓ Indicado para levantamento de comedouros, bebedouros, cortinas e outros;
- ✓ Capacidade aproximada 40 kg;
- ✓ Confeccionado em polietileno de alta densidade;
- ✓ Vendido por unidade.



ROLDANA 54MM P.E. LARANJA

Ref. 00050

Características:

- ✓ Capacidade aproximada 40 kg;
- ✓ Indicado para levantamento de comedouros, bebedouros, cortinas e outros;



ROLDANA 80MM NYLON

Ref. 04011

Características:

- ✓ Indicado para levantamento de comedouros sustentação da linha principal;
- ✓ Capacidade aprox. 300 kg por und.



ROLDANAS

ROLDANA PERFIL DUPLA

Ref. 00407

Características:

- ✓ Perfil usado para trilha guia levantamento do cortinado.



ROLDANA PERFIL SIMPLES

Ref. 00330



ROLDANA CANO GUIA

Ref. 00069 - 25mm

Ref. 00068 - 32mm

Características:

- ✓ Confeccionado em nylon e chapa galvanizada 2mm;
- ✓ Para aplicações especiais;
- ✓ Vendido por unidade.



ROLDANA P/ SUPORTE CAIXA MOEGA

Ref. 00526

Características:

- ✓ Estrutura em chapa galvanizada
- ✓ Roldana 80mm em Nylon;
- ✓ Vendido por unidade.



PERFIL TRILHO GUIA

Ref. 00576

Características:

- ✓ Produzidos em chapa galvanizada 1.50mm;
- ✓ Para levantamento de cortinados;
- ✓ Fabricados sob medida;
- ✓ Vendido por unidade.



ROLDANA 80MM VERTICAL

Ref. 01734

Características:

- ✓ Estrutura chapa Galvanizada;
- ✓ Roldana 80mm em Nylon.



ROLDANA 80MM HORIZONTAL

Ref. 01733

Características:

- ✓ Estrutura chapa Galvanizada;
- ✓ Roldana 80mm em Nylon.



ROLDANA 54MM NY DUPLA

Ref. 01394

Características:

- ✓ Confeccionada em Nylon e Chapa galvanizada;
- ✓ Para aplicações especiais.



ACESSÓRIOS

PRESILHA PLÁSTICA ACETAL

Ref. 00052 - Amarela
Ref. 00152 - Vermelha

Aplicação:

- ✓ Projetada para uso em cordas de até 5mm;
- ✓ Em aplicações de arame e cabos de aço de até 4mm de espessura;
- ✓ Capacidade aprox. de 30 kg.



TEE DESCIDA RAÇÃO 100MM

100 mm - Ref: 00093
75 mm - Ref: 00094

Aplicação:


- ✓ Produto Roto moldado;
- ✓ Indicado para linha primária do comedouro automático;
- ✓ Descida de 100 mm.



TEE DESCIDA RAÇÃO 75/75MM COM FECHAMENTO

Ref: 00090

- ✓ - Para tubo de 75mm;
- Descida de 75mm;
- Com abraçadeira Inclusa:



REGULADOR DE ALTURA TRIANGULAR

Ref: 00757

Características:

- ✓ Confeccionado em nylon com 15% fibra de vidro;
- ✓ Medidas 50 x 32 x 9mm;
- ✓ Furo de \varnothing 5mm.



REGULADOR DE ALTURA METAL

Ref: 00210

Características:

- ✓ Confeccionado em chapa galvanizada 1,95mm;
- ✓ Medidas 80 x 25;
- ✓ Ideal para utilização em cabos de aço;
- ✓ Furo de \varnothing 3mm.



ADAPTADOR MANGUEIRA 1/4"

Ref: 00807

Características:

- ✓ Material: ABS
- ✓ O seu uso é em bebedouros pendulares para frango, matrizes e peru.



CORDA PP BRANCO

2mm Ref: 00538
3mm Ref: 00184
4mm Ref: 00244
5mm Ref: 01921



REGULADOR DE ALTURA FRANGO

Ref: 00760

Características:

- ✓ Confeccionado em nylon com 15% fibra de vidro;
- ✓ Capacidade de peso: 30kg;
- ✓ Medidas 55 x 15 x 5mm;
- ✓ Furo de \varnothing 4,5mm.



REGULADOR DE ALTURA PERU

Ref: 00759

Características:

- ✓ Confeccionado em nylon com 15% fibra de vidro;
- ✓ Capacidade de peso: 40kg;
- ✓ Medidas 65 x 16 x 8mm;
- ✓ Furo de \varnothing 5mm.



DERIVADOR DE RAÇÃO

Ref: 00023

Características:

- ✓ Material: Polietileno;
- ✓ Derivador de ração para comedouro peru;
- ✓ Indicado para distribuição de ração aos comedouros manuais;
- ✓ Diâmetro de 50mm compatível com a helicóide de 35,5 mm de diâmetro.



TEE DESCIDA RAÇÃO 55MM

Ref: 01715

Características:

- ✓ Material: Polietileno;
- ✓ Para tubo de 55mm;
- ✓ Sistema de Abre e Fecha manual;
- ✓ Aplicação: Suínos.



ACESSÓRIOS

Descida de ração

DESCIDA DE RAÇÃO EM Y PARA SUÍNOS

Ref: 03392

Características:

- ✓ Entrada: tubo de 75mm
- ✓ Saída para tubo de 60mm



ACESSÓRIO DESCIDA PARA DOSADOR DE RAÇÃO

69 Para tubo de 75 mm - Ref: 03723

57 Para tubo de 60 mm - Ref: 03712

Características:

- ✓ Descida de ração para quando não possível fixar o tubo no dosador



Cabos e manipul

CABO MANIPULO LARANJA

Ref. 00417

Aplicação:

- ✓ Uso doméstico ou profissional alta durabilidade.



CABO MANIPULO PRETO

Ref: 00901

Aplicação:

- ✓ Produto feito em nylon;
- ✓ Alta resistência;
- ✓ Alta durabilidade;
- ✓ Usado para catracas e outros



CABO P/ FACA/FACÃO

Ref. 00642

Aplicação:

- ✓ Uso doméstico ou profissional alta durabilidade.



CABO P/ SERROTE

Ref: 00010

Aplicação:

- ✓ Para serrote de 20" atende grande parte dos modelos de serrotes do mercado;
- ✓ Serrote ideal para cortes precisos.



SAÍDA PARA SILO


SAÍDA DE SILO C/ EIXO RETA S/ BOTA

50mm - Ref: 02154
55mm - Ref: 00474
60mm - Ref: 03977
75mm - Ref: 00240
89mm - Ref: 03542
100mm - Ref: 00303



SAÍDA DE SILO PASSANTE S/ BOTA

50mm - Ref: 01571
55mm - Ref: 00906
60mm - Ref: 03978
75mm - Ref: 00603
89mm - Ref: 01640
100mm - Ref: 00199



SAÍDA DE SILO DUPLA S/ BOTA



Com eixo



50mm - Ref: 01445
55mm - Ref: 01588
60mm - Ref: 03980
75mm - Ref: 01393
89mm - Ref: 00191
100mm - Ref: 01656

Passante




50mm - Ref: 01444
55mm - Ref: 01412
60mm - Ref: 03979
75mm - Ref: 01392
100mm - Ref: 01628

Características:


- Para saídas duplas, tripla e quádrupla, consulte disponibilidade para outras formas de montagem
- Um lado com eixo outro passante;
- Saída para lados opostos;
- Eixo ou passante de diferentes medidas na mesma caixa.

Saída c/ eixo um lado Passante




SAÍDA DE SILO PASSANTE TRIPLA S/ BOTA

50mm - Ref: 03175
55mm - Ref: 03225
60mm - Ref: 04008
75mm - Ref: 00006



SAÍDA DE SILO C/ EIXO TRIPLA S/ BOTA

50mm - Ref: 04007
55mm - Ref: 01680
60mm - Ref: 04006
75mm - Ref: 00005



SAÍDA PARA SILO


SAÍDA DE SILO QUADRUPLA PASSANTE S/ BOTA

50mm - Ref: 04004
55mm - Ref: 03408
60mm - Ref: 04005
75mm - Ref: 00141



SAÍDA DE SILO QUADRUPLA C/ EIXO S/ BOTA

50mm - Ref: 03139
55mm - Ref: 01635
60mm - Ref: 04003
75mm - Ref: 03522



ADAPTADOR 150X100 MM QUAD. PARA REDONDO


Ref: 02006




SAIDA PLÁSTICA

Reta - Ref: 00376
Inclinada - Ref: 00304


Vista Frontal Bota Inclinada



Vista Frontal Bota Reta



Vista Inferior



SAÍDA DE SILO MANUAL

Ref: 00099

Características:

Vendido por unidade.



SAÍDA DE EMERGÊNCIA

Ref: 00456

Características:

- Plástico Roto moldado;
 - Gaveta em chapa Galvanizada;
- Vendido por unidade.



RESPIRO P/ SILO

Ref: 00338



SILO GRANJEIRO

SILO GRANJEIRO

Características:

- ✓ Chapas galvanizada


14,3 Toneladas - (D2750mm - 6 Pés) - Ref: 00016

15,8 Toneladas - (D3668mm - 8 Pés) - Ref: 00018

18 Toneladas - (6 Pés) - Ref: 00256

20 Toneladas - (8 Pés) - Ref: 00092

DIVERSOS TAMANHOS DE
CAPACIDADE. CONSULTE



CHUPETAS



**CHUPETA DE FERRO CROMADO
P/ CRES. E TERM. 1/2" - 6,5CM**

Ref: 0508



**NIPLE INOX 3/8
DESMAME 65mm
ROSCA EXTERNA DE
1/2**

Ref: 0327



**CHUPETA DE INOX CRES. E
TERM. COM FILTRO - BAIXO
1/2" - 6,5CM**

Ref: 0507



**NIPLE INOX DE GESTAÇÃO E
MATERNIDADE COM BOTÃO
AIVADOR DE 1/2**

Ref: 0327



**CHUPETA DE INOX PORCAS
TIPO BITE BALL BOLA
ACHATADA 1/2" - 10,5CM**

Ref: 0511



**CHUPETA DE INOX
PORCAS TIPO BITE BALL
BOLA ACHATADA 3/4"
10,5CM**


Ref: 0512

PISOS PARA SUÍNOS



PISO SUÍNOS P/ PORCA MATRIZ

Ref: 0341




PISO SUÍNOS P/ DESMAME

Ref: 0313




PISO PARTO-MATERNIDADE



PISO P/ SUÍNOS CEGO

Ref: 0262



COMEDOURO SUÍNO INFANTIL



Comedouro Suíno

COMEDOURO INFANTIL PARA SUÍNOS MANUAL C/ ALETAS

Ref. 00091

Características:

- ✓ Com borda anti-desperdício;
- ✓ Com gancho para travamento em grade vazada;
- ✓ Vendido por unidade.

"BORDA ANTI-DESPERDÍCIO"



COMEDOURO INFANTIL PARA SUÍNOS MANUAL SEM ABA

Ref. 03537

Características:

- ✓ Com gancho para travamento em grade vazada;
- ✓ Vendido por unidade.



HASTE PARA CHUPETA SIMPLES

Ref. 00938



BIFOOD+ COMEDOURO DE ENGORDE

Ref. 0328

Características:

- ✓ O alimentador BIFOOD melhora a taxa de consumo e não desperdiça nenhum alimento.
- ✓ Tem água e comida no mesmo aparelho.
- ✓ Incorpora um depósito de até 155 litros.

A autodosagem estimula o consumo e reduz o estresse.



COMEDOURO DE BANDEJA INOXIDÁVEL SECO-ÚMIDO

Ref. 00503

Características:

- ✓ Calha em AÇO INOX 304 de alta resistência.
- ✓ De 1 a 5 aberturas dependendo do tamanho da caneta.
- ✓ Reforçado e com sistema de bandeja de dosagem onde os suínos podem comer secos ou misturados com água no fundo do comedouro.
- ✓ Sistema de regulação do fluxo de alimentação.



DOSIFICADORES

Modelos disponíveis: 3L, 6L, 10L e 15L;

Características:

- ✓ O DISPENSER mais confiável do mercado. Corpo em PVC com tratamento UV.
- ✓ Regulagem em inox que permite uma dosagem precisa sem contratempos.
- ✓ Sistema de bloqueio rápido, com escotilha de fechamento que corta o fluxo (não o esmaga).

SISTEMAS DE SUÍNOS SISTEMAS DE DOSAGEM

- ✓ Botão de ajuste que simplifica a gradação.
- ✓ Controle de regulação que simplifica a gradação.
- ✓ Fácil acesso para dosagem de medicamentos.



Ref.: 3L - 0331
Ref.: 6L - 0332
Ref.: 10L - 0333
Ref.: 15L - 0334

DOSIFICADOR EVOLUTION 6L

Ref. 0343

Entre suas novidades, destacam-se:

- ✓ Formas estudadas para repelir respingos de água e impedir a entrada de umidade.
- ✓ Utilização de materiais com alta resistência a choques, produtos químicos e degradação ambiental.
- ✓ Possibilidade de automação total.
- ✓ Adaptável a qualquer tipo de transportador.
- ✓ *Disponível em diferentes capacidades.



PRATO DE TRANSIÇÃO TRANSIT BASIC + TAMPA REGULATÓRIA

Ref. 0330

Características:

- ✓ Prato ideal para transição para porcos de 15 kg.
- ✓ Evita o desperdício.
- ✓ Cerca inoxidável sem rebites.
- ✓ Totalmente destacável e facilmente empilhável para economizar no transporte.
- ✓ Dispositivo anti -balanceamento.
- ✓ Regulação progressiva com gatilho de segurança.
- ✓ Depósitos transparentes que permitem ver o alimento
- ✓ Coloque com posicionador e diferentes tipos de altura, dependendo do tipo de solo.



PRATO DE TRANSIÇÃO TRANSIT PLUS

Ref. 00280

Entre suas novidades, destacam-se:

- ✓ NOVO sistema de fixação de mola elástica para ancoragem mais rápida com uma mão.
- ✓ Ancoragem totalmente em INOX e sistema anti-balanceo.
- ✓ Placa com borda especial anti-resíduos.
- ✓ REGULAMENTO de 18 posições para melhor organização e 1 posição de fechamento e bloqueio
- ✓ TAMPA côncava anti-humidade com 2 entradas.
- ✓ CONE de grande inclinação que facilita a queda da ração.
- ✓ Totalmente DESMONTADO para economizar volume no envio.




P-33

Ref. 0329

DIFERENTES POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO DE TUBOS DE QUEDA E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.

Características:

- ✓ Alimentador de alta resistência, proteção em aço inoxidável. perímetro e grande profundidade para alimentação seca/sopa.
- ✓ Barras antiesmagamento articuladas (opcional)
- ✓ Dimensões analisadas pelos técnicos de gestão.
- ✓ Porta traseira com abertura direita/esquerda indistinta.
- ✓ Porta traseira com abertura direita e esquerda.
- ✓ Largura ajustável > Construído com tubos da mais alta qualidade.
- ✓ $\varnothing 33 \times 2.5$ $\varnothing 22 \times 2.0$ $\varnothing 42 \times 3.0$ Construído com tubos de alta qualidade galvanizados por imersão a quente



COMEDOURO P/ PERU INICIADOR (TOLVA K)

Ref. 0319

Características:

ALIMENTADORES PARA PERUS, GALINHAS, PATOS E OUTRAS AVES

- ✓ Robusto e inovador sistema automático com regulagem de 8 POSIÇÕES para engorda de diversos tipos de aves; PERUS e também frangos de corte, patos, poedeiras, gansos e outras aves.
- ✓ A combinação das diferentes peças permite configurar este alimentador de acordo com o tipo de ave.
- ✓ Projetado para minimizar o desperdício de ração.



COMEDOURO PERU

Prato peru com aba e 06 trava - Ref: 00044

Prato peru sem aba - Ref: 00045



Anel anti-desperdício (aba) - Ref: 00043

Engate rápido (trava) - Ref: 00110

- ✓ Capacidade de 23 kg de carga;
- ✓ Opção com ou sem aba;
- ✓ Medidas:
Prato - D 440 x A 120;
- ✓ Anel anti-desperdício - D 610 x A 65 mm 40° inclinação;



"BORDA ANTI-DESPERDÍCIO"



COMEDOURO PERU TERMINAÇÃO (TOLVA POLIVALENTE PLUS)

Ref. 0337

Características:

- ✓ A bandeja em forma de W fica profundamente na cama para melhor acesso.
- ✓ O cone de primeira idade evita o desperdício de ração.
- ✓ As barbatanas cônicas evitam que as aves cavem na cama.
- ✓ A alimentação permanece concentrada no centro do comedouro.
- ✓ Facilidade de ajuste da ração
- ✓ Precisão



BEBEDOURO NIPLE PARA PERUS

Ref. 0321

Características:

- ✓ Concebido para perus de todas as idades;
- ✓ Fornecimento permanente de água fresca;
- ✓ Sem desperdício de água e cama sempre seca;
- ✓ Ambiente doméstico saudável;
- ✓ Menor mortalidade.



BEBEDOURO PENDULAR PERU

Ref. 00963

Características:

- ✓ Cúpula confeccionada em PEAD;
- ✓ Haste e apoio feita em PP;
- ✓ A válvula em nylon, as molas são de inox;
- ✓ Atende na linha de peru 75 aves e na linha de matrizes 90 aves;
- ✓ A regulagem da água é feita na própria haste automatizando o sistema




BEBEDOURO PENDULAR MATRIZ

Ref. 02845

Características:

- ✓ Cúpula confeccionada em PEAD;
- ✓ Haste e apoio feita em PP;
- ✓ A válvula em nylon, as molas são de inox;
- ✓ Atende aproximadamente de 85 e 90 aves;
- ✓ A regulagem da água é feita na própria haste automatizando o sistema



INLET LATERAL

"SOB DEMANDA, CONSULTE NOSSOS VENDEDORES",

Características:

- ✓ ENTRADAS DE AR DE PVC Escotilhas de entrada de ar automáticas, embutidas em parede, painel sanduíche ou outra construção.
- ✓ Equipado com uma grade de plástico que impede a entrada de pássaros ou outros pequenos animais.
- ✓ Fabricado em PVC com câmara anti-condensação e muito resistente ao impacto.
- ✓ Muitos acessórios para fixação e abertura.



PAINEL PLÁSTICO

Ref. 00305

Características:



- ✓ SEPARAÇÕES FABRICADAS EM POLIPROPILENO

ESCAMOTEADOR

"SOB DEMANDA, CONSULTE NOSSOS VENDEDORES",

Características:

- ✓ O escamoteador é um equipamento que permite o aquecimento dos leitões na maternidade.
- ✓ Ele serve para manter uma temperatura que garanta o conforto térmico dos animais.



 **PARCERIA 100% BRASILEIRA AO SEU LADO**



 **PARCERIA 100% BRASILEIRA AO SEU LADO**

GEDARTHIL[®]

soluções para o agro

 **49 3366 3043**

 **www.gedarthil.ind.br**



BR 282, Km 575,5
Industrial Pinhal Leste - Barracão 8
Pinhalzinho - SC - Brasil
CEP 89870-000

